



ASAL
import export co.
Birlikteysek gücümüz değerli

Elektrikli El Aletleri



İÇİNDEKİLER

Akölüler

Akölü Delme-Vidalama	DD-1202L-2	4
Akölü Darbeli Delme/Vidalama	DM14.4L-2I	4
Akölü Darbeli Delme/Vidalama	DD-1802LP-2C	4
Akölü Darbeli Delme/Vidalama	DM18BL	5
Akölü Darbeli Somun Sıkma	ID18BL	6
Akölü Darbeli Somun Sıkma	IW18BL	7
Akölü Darbeli Somun Sıkma(Yüksek Tork)	IW18BL-H	8
Akölü Kırıcı-Delici	HD18BL	9
Akölü Taşlama	DG18BL-125S	10
Akölü Daire Testere	CS-1800L	11

Elektrikliler

Darbeli Matkap	DMV-13K	14
Darbeli Matkap	DMV-16K	14
Alçıpan Vidalama	ASD-5K W/AF	14
Kırıcı-Delici	PHD-283B	15
Küçük Taşlama	DG-751	16
Küçük Taşlama	DG-851	16
Küçük Taşlama	DG-1101C	16
Büyük Taşlama	DG180FB	17
Büyük Taşlama	DG-924AVT	17
Profil Kesme	HC-14K	18
Daire Testere	CS-7CB	18
Tilki Kuyruğu	RS1300	18
Polisaj	DP-7000V	18

SİMGELER ve ANLAMLARI



Sıkıştırma Kuvveti Kontrolü



Sabit Hız



Otomatik Hız Kontrolü (Çivata Sökme)



Sıkışmaya Karşı Emniyet Kilidi



Stoper



Yan Kol



Düşük Titreşim



Plastik Kutu



Auto-Stop Karbon Kömür



Yumuşak Başlatma



Mil Kilidi



Anahtarsız Mandren



Otomatik Hız Kontrolü (Vidalama)



Kömürsüz AC Motor



Kömürsüz DC Motor



Darbeli



SDS MAX



SDS PLUS



Hexagon



Karton Kutu



Çift İzolasyon



Tetikten Hız Kontrolü



Elektronik Hız Kontrolü



Hafif



Sağ-Sol Dönüş



Elektronik Frenleme



Toz Geçirmez



Yüksek Devir



Düşük Devir

Kömürsüz DC Motor

Kömürsüz DC motor, kömürlü fırça sistemi ile çalışan motorlardaki sürtünme esnasında fırçalarda oluşan kıvılcım ile yıpranmış bir motora kıyasla daha etkili pil kullanımını garanti eder. Kömürsüz DC motor, kömürlü motorlarda fırçalardaki sürtünme ile açığa çıkan ısınin ve bunun neden olduğu güç kaybının daha az olmasını ve bu sayede daha düşük ampere ihtiyaç duyulmasını sağlar.



18V ÇOK YÖNLÜ KESİCİ
MC18BL

18V DARBELİ DELME/VIDALAMA
DM18BL

18V DELME/VIDALAMA
DD18BL

18V KIRICI
HD18BL

18V DARBELİ VIDALAMA
DW18BL

18V DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKME
DW18BL

18V DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKME
IW18BL

18V DARBELİ VIDALAMA
ID18BL

30%
Daha Verimli

2X
Daha Uzun Ömürlü

25%
Daha Az Yer Kaplar

KEYANG Kömürsüz DC motor



Kömürsüz DC motorun Avantajları



Kömür değişimi yok



Daha uzun motor ömrü



Kompakt boyut



Yüksek verimlilik

10.8V Akülü Delme-Vidalama

DD-1202L-2



Voltaj	10.8V
Amper	2.0Ah
Yüksüz Devir	0~350/1.300 d/dk
Maks. Tork	30Nm
Maks. Delme	Çelik (10mm), Ağaç (15mm)
Ölçüler (UxGxY)	87x50x190 mm
Ağırlık	1kg

- Yüksek performanslı motor
- 2 kademeli vites
- Kompakt tasarım ve yumuşak tutuş
- 18 kademeli tork ayarı
- Dahili LED ışık, batarya seviye göstergesi
- 10mm anahtarsız mandren

14.4V Akülü Darbeli Delme/Vidalama

DM14.4L-2I



Voltaj	14.4V
Amper	2.0Ah
Yüksüz Devir	0~450/1.750 d/dk
Maks. Tork	40Nm
Maks. Delme	Çelik (10mm), Ağaç (20mm)
Ölçüler (UxGxY)	195x50x200 mm
Ağırlık	1.05kg

- Yüksek performanslı motor
- 2 kademeli vites
- Kompakt tasarım ve yumuşak tutuş
- 18 kademeli tork ayarı
- Dahili LED ışık, batarya seviye göstergesi
- 10mm anahtarsız mandren

18V Akülü Delme/Vidalama

DD-1802LP-2C



**STOK
SORUNUZ**



Voltaj	18V
Amper	2.0Ah
Yüksüz Devir	0~450/1.700 d/dk
Maks. Tork	45Nm
Maks. Delme	Çelik (10mm), Ağaç (20mm)
Ölçüler (UxGxY)	188x80x217 mm
Ağırlık	1.4kg

- Yüksek performanslı motor
- 2 kademeli vites
- Kompakt tasarım ve yumuşak tutuş
- 18 kademeli tork ayarı
- Dahili LED ışık, batarya seviye göstergesi
- 10mm anahtarsız mandren

18V-4Ah Akülü Darbeli Delme/Vidalama

DM18BL



Voltaj	18V
Amper	4.0Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 550/2.000 d/dk
Maks. Tork	60Nm
Ölçüler (UxGxY)	95x80x246 mm
Ağırlık	1.98kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- 2 kademeli vites
- Aşın yük koruması
- Dahili LED ışık, batarya seviye göstergesi
- 13mm anahtarsız mandren

BLDC
MOTOR



18V Bataryasız Akülü Darbeli Delme/Vidalama

DM18BL



Voltaj	18V
Amper	4.0Ah/5.0Ah (opsiyonel)
Yüksüz Devir	0 ~ 550/2.000 d/dk
Maks. Tork	60Nm
Ölçüler (UxGxY)	95x80x246 mm

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- 2 kademeli vites
- Aşın yük koruması
- Dahili LED ışık, batarya seviye göstergesi
- 13mm anahtarsız mandren

BLDC
MOTOR



18V-5Ah Akülü Darbeli Delme/Vidalama

DM18BL



Voltaj	18V
Amper	5.0Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 550/2.000 d/dk
Maks. Tork	60Nm
Ölçüler (UxGxY)	95x80x246 mm
Ağırlık	1.98kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- 2 kademeli vites
- Aşın yük koruması
- Dahili LED ışık, batarya seviye göstergesi
- 13mm anahtarsız mandren

BLDC
MOTOR



18V-4Ah Akülü Darbeli Vidalama

ID18BL



Voltaj	18V
Amper	4.0Ah
Yüksüz Devir	1.300/2.200/3.000 d/dk
Dakikada darbe	4.200 bpm
Maks. Tork	180Nm
Ölçüler (UxGxY)	141x63x242 mm
Ağırlık	1.58kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Çeşitli vidalama işleri için 3 kademeli tork kontrolü
- Vidalamak için otomatik hız kontrolü (Yüksek verimlilik)
- 1/4" hızlı açılan hex kilitleme özelliği

18V Bataryasız Akülü Darbeli Vidalama

ID18BL



Voltaj	18V
Amper	4.0Ah/5.0Ah (opsiyonel)
Yüksüz Devir	1.300/2.200/3.000 d/dk
Dakikada darbe	4.200 bpm
Maks. Tork	180Nm
Ölçüler (UxGxY)	141x63x242 mm

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Çeşitli vidalama işleri için 3 kademeli tork kontrolü
- Vidalamak için otomatik hız kontrolü (Yüksek verimlilik)
- 1/4" hızlı açılan hex kilitleme özelliği

18V-5Ah Akülü Darbeli Vidalama

ID18BL



Voltaj	18V
Amper	5.0Ah
Yüksüz Devir	1.300/2.200/3.000 d/dk
Dakikada darbe	4.200 bpm
Maks. Tork	180Nm
Ölçüler (UxGxY)	141x63x242 mm
Ağırlık	1.58kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Çeşitli vidalama işleri için 3 kademeli tork kontrolü
- Vidalamak için otomatik hız kontrolü (Yüksek verimlilik)
- 1/4" hızlı açılan hex kilitleme özelliği

18V-4Ah Akülü Darbeli Somun Sıkma/Sökme

IW18BL



Voltaaj	18V
Amper	4.0Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 1.100/1.800/2.400 d/dk
Dakikada darbe	0 ~ 3.800 bpm
Maks. Tork	270Nm
Ölçüler (UxGxY)	148x63x242 mm
Ağırlık	1.62 kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Çeşitli somun sökme/sıkma işleri için 3 kademeli tork kontrolü
- Somun sökme için otomatik hız kontrolü
- 1/2" kare adaptör girişi



18V Bataryasız Akülü Darbeli Somun Sıkma/Sökme

IW18BL



Voltaaj	18V
Amper	4.0Ah/5.0Ah (opsiyonel)
Yüksüz Devir	0 ~ 1.100/1.800/2.400 d/dk
Dakikada darbe	0 ~ 3.800 bpm
Maks. Tork	270Nm
Ölçüler (UxGxY)	148x63x242 mm

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Çeşitli somun sökme/sıkma işleri için 3 kademeli tork kontrolü
- Somun sökme için otomatik hız kontrolü
- 1/2" kare adaptör girişi



18V-5Ah Akülü Darbeli Somun Sıkma/Sökme

IW18BL



Voltaaj	18V
Amper	5.0Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 1.100/1.800/2.400 d/dk
Dakikada darbe	0 ~ 3.800 bpm
Maks. Tork	270Nm
Ölçüler (UxGxY)	148x63x242 mm
Ağırlık	1.62 kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- Dahili LED ışık
- Çeşitli somun sökme/sıkma işleri için 3 kademeli tork kontrolü
- Somun sökme için otomatik hız kontrolü
- 1/2" kare adaptör girişi



18V-4Ah Akülü Darbeli Somun Sıkma/Sökme

IW18BL-H



Voltaaj	18V
Amper	4.0Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 2.000 d/dk
Dakikada darbe	0 ~ 2.800 bpm
Maks. Tork	1.000 Nm
Ölçüler (UxGxY)	224x85x264 mm
Ağırlık	3.2kg

- Kömürsüz motor 1000Nm çıkışlı tork üretir.
- Kullanıcı dostu özel tasarım
- Yumuşak başlangıç fonksiyonu bilek yaralanmalarını önler
- Ağır iş uygulamaları için uygundur
- 1/2" kare adaptör girişi

18V Bataryasız Akülü Darbeli Somun Sıkma/Sökme

IW18BL-H



Voltaaj	18V
Amper	4.0Ah/5.0Ah (opsiyonel)
Yüksüz Devir	0 ~ 2.000 d/dk
Dakikada darbe	0 ~ 2.800 bpm
Maks. Tork	1.000 Nm
Ölçüler (UxGxY)	224x85x264 mm

- Kömürsüz motor 1000Nm çıkışlı tork üretir.
- Kullanıcı dostu özel tasarım
- Yumuşak başlangıç fonksiyonu bilek yaralanmalarını önler
- Ağır iş uygulamaları için uygundur
- 1/2" kare adaptör girişi

18V-5Ah Akülü Darbeli Somun Sıkma/Sökme

IW18BL-H



Voltaaj	18V
Amper	5.0Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 2.000 d/dk
Dakikada darbe	0 ~ 2.800 bpm
Maks. Tork	1.000 Nm
Ölçüler (UxGxY)	224x85x264 mm
Ağırlık	3.2kg

- Kömürsüz motor 1000Nm çıkışlı tork üretir.
- Kullanıcı dostu özel tasarım
- Yumuşak başlangıç fonksiyonu bilek yaralanmalarını önler
- Ağır iş uygulamaları için uygundur
- 1/2" kare adaptör girişi

18V Akülü Kırıcı-Delici

HD18BL



Voltaaj	18V
Amper	5.0Ah
Yüksüz Devir	0 ~ 1.200 d/dk
Dakikada darbe	0 ~ 4.400 bpm
Darbe Gücü	2 Joule
Maks. Delme	Beton (20mm), Çelik (13mm), Ağaç (22mm)
Ölçüler (UxGxY)	290x80x205 mm
Ağırlık	3kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor
- Aşın yük koruması
- 3 çalışma modu: Delme, Kırma, Delme-Kırma
- Emniyet debriyajı (matkap ucunun kilitlenmesine karşı motoru ve kullanıcıyı korur)
- SDS-Plus matkap ucu
- Sınıfının en hafifi

BL **DL**
MOTOR



18V AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ

Hızlı,
Güçlü,
Uzun ömürlü

KEYANG POWER TOOLS

18V-4Ah Akülü Taşlama

DG18BL-125S



Voltaaj	18V
Amper	4.0Ah
Yüksüz Devir	8.500 d/dk
Disk Çapı	125mm
Ölçüler (UxGxY)	281x98x95 mm
Ağırlık	2.4kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor.
- Toz ve olumsuz hava koşullarına dayanıklı
- Kullanıcı güvenliği için yumuşak başlatma, yeniden çalıştırma koruması ve motor freni

18V Bataryasız Akülü Taşlama

DG18BL-125S



Voltaaj	18V
Amper	4.0Ah/5.0Ah (opsiyonel)
Yüksüz Devir	8.500 d/dk
Disk Çapı	125mm
Ölçüler (UxGxY)	281x98x95 mm

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor.
- Toz ve olumsuz hava koşullarına dayanıklı
- Kullanıcı güvenliği için yumuşak başlatma, yeniden çalıştırma koruması ve motor freni

18V-5Ah Akülü Taşlama

DG18BL-125S



Voltaaj	18V
Amper	5.0Ah
Yüksüz Devir	8.500 d/dk
Disk Çapı	125mm
Ölçüler (UxGxY)	281x98x95 mm
Ağırlık	2.4kg

- Daha uzun ömür ve daha iyi verimlilik için güçlü kömürsüz DC motor.
- Toz ve olumsuz hava koşullarına dayanıklı
- Kullanıcı güvenliği için yumuşak başlatma, yeniden çalıştırma koruması ve motor freni

18V-4Ah Akülü Daire Testere

CS-1800L



Voltaj	18V
Amper	4.0Ah
Yüksüz Devir	4.000 d/dk
Maks. Kesme Kapasitesi	165 mm (0°: 57mm / 45°: 40mm / 50°: 35mm)
Ölçüler (UxGxY)	180x223x300 mm
Ağırlık	3.8kg

- Yüksek performanslı motor
- Sağlam ve dayanıklı alüminyum taban
- Ergonomik ve yumuşak tutma kolu
- Led ışık
- Batarya göstergesi
- Motor freni
- Toz toplama adaptörü



18V Bataryasız Akülü Daire Testere

CS-1800L



Voltaj	18V
Amper	4.0Ah/5.0Ah (opsiyonel)
Yüksüz Devir	4.000 d/dk
Maks. Kesme Kapasitesi	165 mm (0°: 57mm / 45°: 40mm / 50°: 35mm)
Ölçüler (UxGxY)	180x223x300 mm

- Yüksek performanslı motor
- Sağlam ve dayanıklı alüminyum taban
- Ergonomik ve yumuşak tutma kolu
- Led ışık
- Batarya göstergesi
- Motor freni
- Toz toplama adaptörü



18V-5Ah Akülü Daire Testere

CS-1800L



Voltaj	18V
Amper	5.0Ah
Yüksüz Devir	4.000 d/dk
Maks. Kesme Kapasitesi	165 mm (0°: 57mm / 45°: 40mm / 50°: 35mm)
Ölçüler (UxGxY)	180x223x300 mm
Ağırlık	3.8kg

- Yüksek performanslı motor
- Sağlam ve dayanıklı alüminyum taban
- Ergonomik ve yumuşak tutma kolu
- Led ışık
- Batarya göstergesi
- Motor freni
- Toz toplama adaptörü



KEYANG

YÜKSEK KALİTE

ÜSTÜN PERFORMANS





KEYANG

DAHA HAFİF

DAHA GÜVENLİ

Darbeli Matkap 13mm

DMV-13K



Güç	650W
Yüksüz Devir	0 ~ 2,800 d/dk
Dakikada Darbe Oranı	0 ~ 44,800 bpm
Mandren	13mm (Anahtarsız)
Maks. Kapasite	Beton (13 mm), Çelik (10 mm), Ağaç (25 mm)
Ölçüler (UxGxY)	260x65x200 mm
Ağırlık	1.65kg

- Yüksek performanslı motor
- 2 çalışma modu: Delme ve Darbeli delme
- Yüksek performans için ergonomik sap tasarımı
- Ayar düğmesi ile değişken hız kontrolü
- Dahili LED ışık

Darbeli Matkap 16mm

DMV-16K



Güç	720W
Yüksüz Devir	0 ~ 3,000 d/dk
Dakikada Darbe Oranı	0 ~ 48,000 bpm
Mandren	16mm (Anahtarsız)
Maks. Kapasite	Beton (16 mm), Çelik (13 mm), Ağaç (30 mm)
Ölçüler (UxGxY)	267x68x200 mm
Ağırlık	1.9kg

- Yüksek performanslı motor
- 2 çalışma modu: Delme ve Darbeli delme
- Yüksek performans için ergonomik sap tasarımı
- Ayar düğmesi ile değişken hız kontrolü
- Dahili LED ışık

Vidalama Makinası

ASD-5K W/AF



Güç	710W
Yüksüz Devir	0 ~ 5,000 d/dk
Maks. Kapasite	57 mm
Ölçüler (UxGxY)	294x70x181 mm
Ağırlık	1.4kg

- Yüksek performanslı motor
- Daha iyi performans için özel sap tasarımı
- Kompakt ve ergonomik tasarım
- Mayon kullanımı ile uyumlu

2 Kg Kırıcı-Delici

PHD-283B



Güç	800W
Yüksüz Devir	0 ~ 1,250 d/dk
Dakikada Darbe Oranı	0 ~ 4,000 bpm
Darbe Gücü	3.2 J
Maks. Kapasite	Beton : 28 mm Çelik : 13 mm Ağaç : 30 mm
Matkap Ucu Bağlantısı	SDS-Plus
Ölçüler (UxGxY)	370x205x82 mm
Ağırlık	2.9kg

- Tek dokunuşla kolay takılıp çıkarılabilen anahtarsız mandren
- 3 çalışma modu: Delme, Kırma, Delme-Kırma
- Emniyet debriyajı (matkap ucunun kilitlenmesine karşı motoru ve kullanıcıyı korur)
- SDS-Plus matkap ucu tipi



2 Kg
KIRICI

Küçük Taşlama 750 W - 115mm

DG-751



Güç	750 W
Yüksüz Devir	12.000 d/dk
Disk Çapı	115 mm
Açma/Kapama	Yan tetik anahtar
Ölçüler (UxGxY)	276x70x92 mm
Ağırlık	1.5kg

- Yüksek performanslı motor
- Yüksek çıkış gücü
- Toz geçirmez hava akışı tasarımı
- Kompakt ve ergonomik tasarım
- Geliştirilmiş bilyalı rulman ile daha uzun süre kullanım ömrü

Küçük Taşlama 850 W - 115mm

DG-851



Güç	850 W
Yüksüz Devir	11.000 d/dk
Disk Çapı	115 mm
Açma/Kapama	Yan tetik anahtar
Ölçüler (UxGxY)	276x76x96 mm
Ağırlık	1.6kg

- Yüksek performanslı motor
- Yüksek çıkış gücü
- Kompakt ve ergonomik tasarım

Küçük Taşlama 1100 W - 115mm

DG-1101C



Güç	1.100 W
Yüksüz Devir	11.000 d/dk
Disk Çapı	115 mm
Açma/Kapama	Yan tetik anahtar
Ölçüler (UxGxY)	276x76x96 mm
Ağırlık	1.6kg

- 1.100W güçlü motor
- Sabit hız kontrolü
- Kompakt ve ergonomik tasarım
- Aşın yük koruması

Büyük Taşlama 2200 W - 180mm

DG-180FB



Güç	2.200W
Yüksüz Devir	8.400 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Açma/Kapama	Arka tetik anahtarı
Ölçüler (UxGxY)	467x132x103 mm
Ağırlık	5.5kg

- 2.200W güçlü motor
- Titreşim önleyici kauçuk yan kol
- Uzun süreli kullanıma uygun kauçuk arka tutma kolu
- Anahtar ayarları: Açma / Kapama, Yeniden Başlatma Koruması



Büyük Taşlama 2400 W - 230mm

DG-924AVT



Güç	2.400W
Yüksüz Devir	6.500 d/dk
Disk Çapı	230 mm
Açma/Kapama	Arka tetik anahtarı
Ölçüler (UxGxY)	506x132x104 mm
Ağırlık	5.9kg

- 2.400W güçlü motor
- Titreşim önleme sistemi
- Sağa ve sola çevrilebilen, uzun süreli kullanıma uygun kauçuk arka tutma sapı
- Anahtarsız kolay çıkartılıp takılabilen siperlik



Sağa ve Sola çevrilebilen arka tutma sapı



Profil Kesme Makinesi 355mm

HC-14K



Güç	2.300W
Yüksüz Devir	3.800 d/dk
Disk Çapı	355 mm
Maks. Kesme Kapasitesi	Demir çubuk (Ø65), Boru (Ø110), Çelik profil (110×130mm)
Ölçüler (UxGxY)	427×307×275 mm
Ağırlık	16.3kg

- 2.300W güçlü motor
- "D" tipi tutma kolu
- Anti-gürültü kontrolü
- Emniyet koruma kapağı

Daire Testere 185mm

CS-7CB



Güç	1.100W
Yüksüz Devir	5.500 d/dk
Disk Çapı	185 mm
Ölçüler (UxGxY)	293×248×224 mm
Ağırlık	3.6kg

- 1.100W güçlü motor
- Alüminyum taban ile sağlam ve dayanıklı tasarım
- Kesme açısı (0-45°)
- Yardımcı tutma kolu

Tilki Kuyruğu

RS1300



Güç	1.300W
Yüksüz Devir	0 ~ 3.000 d/dk
Maks. Kesme Kapasitesi	Ağaç 255mm, Çelik 20mm Boru 130mm
Ölçüler (UxGxY)	468×166×91 mm
Ağırlık	3.6kg

- 1.300 W güçlü motor
- Ergonomik tasarım
- Orbital kesim (temiz ve pürüzsüz kesme)

Polisaj

DP-7000V



Güç	1.200W
Yüksüz Devir	800 ~ 2.400 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Ölçüler (UxGxY)	458×92×125 mm
Ağırlık	3.2kg

- 1200W güçlü motor
- "D" tipi tutma kolu
- Hız kontrol anahtarı
- Titreşim önleme sistemi

KEYANG

Kore'nin 1 Numarası Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Yüksek Kalite
İleri Teknoloji



5.0 Ah 4.0 Ah 2.0 Ah

Kesici Aletler

Akülü Kırıcı-Delici
Delme/Vidalama

Diğer Aletler

Akülü Delme/Vidalama
Somun Sıkma/Sökme

Li-ion
serisi!
18V



KEYANG



BL ^{DC} MOTOR
Kömürsüz Motor
Teknolojisi



Genel Müdürlük

Ahi Evran Caddesi No: 33-35 Ostim - ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 426 6 111 Fax: +90 312 426 7 111

www.asalithalat.com & info@asalithalat.com



ASAL
Import export co.

Birlikteysek güçlümüz değerli